



# Proyectores del Aula

Proporcione una instrucción atractiva y haga que varios estudiantes trabajen juntos en grandes lecciones proyectadas -sin romper su presupuesto. Apoyados con un soporte de gran calidad, software especializado para el aula y nuestra comunidad de docentes en línea ¡nuestros proyectores están diseñados para el aula!

Nuestra línea de proyectores P9 y Cambridge ofrecen imágenes proyectadas -a través de un lente tiro estándar o tiro corto así como áreas colaborativas- a su salón de clase. Ofrecemos proyectores interactivos y no interactivos, logrando que la interactividad y las imágenes brillantes sean una realidad, incluyendo el único proyector interactivo estándar disponible.

- Solución educativa completa—nuestros proyectores interactivos P9 vienen con un software especializado para el aula MimioStudio™, fácil de aprender y fácil de usar.
- Nuestro software para el aula y la aplicación MimioMobile™ permiten la colaboración y evaluación, ya sea al frente del aula o en casi cualquier dispositivo del estudiante.
- Nuestra solución facilita la medición y personalización del aprendizaje de los estudiantes.
- ¡Reemplace sus proyectores obsoletos con un proyector Cambridge y obtenga hasta 3,700 lúmenes de brillo!
- Agregue nuestro programa de reemplazo de bombillas de bajo costo y nunca se preocupe por las bombillas fundidas por la vida de su proyector.
- Las conexiones de audio y video analógicas y digitales garantizan la compatibilidad con prácticamente cualquier PC.
- La conectividad LAN Ethernet permite la gestión y el control central.



“La herramienta interactiva y MimioStudio son un gran ahorro de tiempo, haciéndome no sólo más eficiente en mi aula, sino también mucho más eficaz.

Travis Rink/Maestro de Ciencias, Secundaria

# ¿Quiere una pantalla plana?

## Un proyector puede ser su mejor solución.

Desglosamos el tamaño interactivo y el costo (ver abajo) para que pueda obtener una imagen clara de cuánto obtiene por su presupuesto. El tamaño del área interactiva o proyectada debe coincidir con la forma en que utilizará la solución interactiva. Un área de colaboración, con varios estudiantes que trabajan juntos, debe ser bastante grande para hacer efectiva la colaboración.

Esto le ayudará a obtener más información para que pueda seleccionar lo que mejor funcione para sus aulas, docentes y estudiantes.



COL-OR	SOLUCIÓN INTERACTIVA	TAMAÑO DEL ÁREA INTERACTIVA (DIAGONAL)	TAMAÑO DE LA IMAGEN (H X W)	COSTO (MSRP)	COSTO POR PULGADA CUADRADA
Orange	Proyector	100 in.	84.8 in. x 53 in. (2,153.92 mm x 1,346.2 mm)	\$1,901	\$0.42 POR PULGADA CUADRADA
Green	Proyector Láser Ultra-Ancho	140 in.	49 in. x 131 in. (1,244.6 mm x 3,327.4 mm)	\$6,465	\$1.01 POR PULGADA CUADRADA
Blue	Proyector Láser	115 in.	61 in. x 97.5 in. (1,549.4 mm x 2,476.5 mm)	\$3,999	\$0.67 POR PULGADA CUADRADA
Red	Pantalla Plana	84 in.	41.7in. x 73.8 in. (1,860.5 mm x 1,046.5 mm)	\$9,599	\$3.12 POR PULGADA CUADRADA
Yellow	Pantalla Plana	70 in.	34.3 in. x 61.0 in.(1,549.4 mm x 871.6 mm)	\$5,330	\$2.55 POR PULGADA CUADRADA

# Proyectores Interactivos P9

Haga de la interactividad una realidad para sus aulas con hasta 5 estudiantes/plumas trabajando juntas al mismo tiempo en una lección interactiva. Disfrute de imágenes brillantes WXGA en un presupuesto que sería imposible con una pantalla plana de tamaño comparable. El P9 WX36N ofrece el único proyector interactivo de lente tiro estándar disponible, el cual le permite mover y crear fácilmente un área interactiva de un aula a otra.



## Contenido de la Caja

P9 WX36N proyector interactivo-pluma con lente tiro estándar

Proyector, cable de poder US (2 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, cable Mini-USB (2 m), tarjeta de garantía, guía de inicio rápido y licencia del software MimioStudio.

P9 WX33NST proyector interactivo-pluma con lente tiro corto

Proyector, cable de poder US (3 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, cable Mini-USB (2 m), tarjeta de garantía, guía de inicio rápido y licencia del software MimioStudio.

# Encuentre el Proyector Adecuado para Sus Aulas



	P9 WX36N Tiro Estándar	P9 WX33NST Tiro Corto
Luminosidad	3,600 lúmens (2,500 eco)	3,300 lúmenes (2,300 eco)
Fuente de Luz	218W Phillips, Vapor de mercurio a baja presión	218W Phillips, Vapor de mercurio a baja presión
Vida de la Lámpara (típico)	5,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)	4,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)
Aspecto Nativo	16:10	16:10
Resolución Nativa	WXGA 1,280 x 800	WXGA 1,280 x 800
Throw Ratio	1.48 ~ 1.78:1	.46:1
Consumo de Energía (típico)	270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)	270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)
Dimensiones del producto	347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x 10.12 in. x 4.3 in.)	347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x 10.12 in. x 4.3 in.)
Peso Neto	3.2 kg (7.1 lbs.)	4.0 kg (8.8 lbs.)
Entradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional), USB-B, LAN x 1 (también control)</li> <li>VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out), Video x 1</li> <li>RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional), USB-B, LAN x 1 (también control)</li> <li>VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out), Video x 1</li> <li>RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1</li> </ul>
Salidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA x 1 (intercambiable in/out)</li> <li>3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA x 1 (intercambiable in/out)</li> <li>3.5mm x 1</li> </ul>
Altavoz	10 W x 1	10 W x 1
Interactividad	Mini-USB	Mini-USB
Protocolos de Control LAN	Crestron RoomView, AMX Discovery, PJ Link	Crestron RoomView, AMX Discovery, PJ Link
Puntos Interactivos	Windows: hasta 5 plumas; Mac: 1 pluma	Windows: hasta 5 plumas; Mac: 1 pluma
Certificaciones	TUV, CE, CB, FCC	TUV, CE, CB, FCC

# Proyectores Cambridge

¿Necesita un proyector, o uno para reemplazar el proyector que no funciona? Obtenga un nuevo proyector Cambridge que creará imágenes brillantes y claras. Nuestra línea Cambridge ofrece imágenes brillantes XGA o WXGA, lo que le permite obtener más por su presupuesto. Las funciones de ajuste de imagen los convierten en los proyectores de reemplazo perfectos para la tecnología interactiva que ya posee.



## Contenido de la Caja

Cambridge X33N proyector con lente tiro estándar

Proyector, cable de Poder AC (2 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, garantía de tarjeta y guía de inicio rápido

Cambridge WX36N proyector con lente tiro estándar

Proyector, cable de poder AC (2 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, tarjeta de garantía y guía de inicio rápido.

Cambridge X37NST proyector con lente tiro corto

Proyector, cable de poder AC (3 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería, tarjeta de garantía y guía de inicio rápido..

Cambridge WX33NST proyector con lente tiro corto

Proyector, cable de poder AC (3 m), cable HDMI (2 m), control remoto con batería y guía de inicio rápido.

# Encuentre el Proyector Adecuado para Sus Aulas



	Cambridge X33N Tiro Estándar	Cambridge WX36N Tiro Estándar	Cambridge X37NST Tiro Corto	Cambridge WX33NST Tiro Corto
Luminosidad	3,300 lúmenes (2,300 eco)	3,600 lúmenes (2,500 eco)	3,700 lúmenes (2,600 eco)	3,300 lúmenes (2,300 eco)
Fuente de Luz	218W Phillips, Vapor de mercurio de baja presión	218W Phillips, Vapor de mercurio de baja presión	218W Phillips, Vapor de mercurio de baja presión	218W Phillips, Vapor de mercurio de baja presión
Vida de Lámpara (típico)	5,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)	5,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)	4,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)	4,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)
Aspecto Nativo	4:3	16:10	4:3	16:10
Resolución Nativa	XGA 1,024 x 768	WXGA 1,280 x 800	XGA 1,024 x 768	WXGA 1,280 x 800
Throw Ratio	1.48 ~ 1.78:1	1.48 ~ 1.78:1	0.46:1	0.46:1
Consumo de Energía (típico)	270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)	270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)	270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)	270 W, <0.5 W (eco standby), <3 W (network standby)
Dimensiones del Producto	347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x 10.12 in. x 4.3 in.)	347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x 10.12 in. x 4.3 in.)	347 mm x 341 mm x 142 (13.66 in. x 10.43 in. x 5.6 in.)	347 mm x 341 mm x 142 (13.66 in. x 10.43 in. x 5.6 in.)
Peso Neto	3.2 kg (7.1 lbs.)	3.2 kg (7.1 lbs.)	4.0 kg (8.8 lbs.)	4.0 kg (8.8 lbs.)
Entradas	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional), USB-B, LAN x 1 (también control)</li> <li>VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out), Video x 1</li> <li>RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional), USB-B, LAN x 1 (también control)</li> <li>VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out), Video x 1</li> <li>RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional), USB-B, LAN x 1 (también control)</li> <li>VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out), Video x 1</li> <li>RCA L/R (mono) x 1, 3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI x 2 (1 x MHL), USB-A (Visor de tarjetas de memoria y dongle Wifi opcional), USB-B, LAN x 1 (también control)</li> <li>VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video), VGA x 1 (intercambiable in/out), Video x 1</li> </ul>
Salidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA x 1 (intercambiable in/out)</li> <li>3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA x 1 (intercambiable in/out)</li> <li>3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA x 1 (intercambiable in/out)</li> <li>3.5mm x 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA x 1 (intercambiable in/out)</li> <li>3.5mm x 1</li> </ul>
Altavoz	10 W x 1	10 W x 1	10 W x 1	10 W x 1
Protocolos de Control LAN	Crestron RoomView, AMX Discovery, PJ Link	Crestron RoomView, AMX Discovery, PJ Link	Crestron RoomView, AMX Discovery, PJ Link	Crestron RoomView, AMX Discovery, PJ Link
Certificaciones	TUV, CE, CB, FCC	TUV, CE, CB, FCC	TUV, CE, CB, FCC	TUV, CE, CB, FCC





## Software MimioStudio—tan fácil de usar y atractivo, los docentes lo usarán todos los días.

Los proyectores interactivos P9 incluyen nuestro software dinámico para el aula MimioStudio. Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde la cámara de documentos hasta la tableta y pluma inalámbrica- es rápido y fácil. El software MimioStudio permite a los docentes crear lecciones interactivas y actividades de colaboración así como realizar evaluaciones formativas en tiempo real. El software también abre otras actividades de pizarras interactivas (IWB), permitiendo a los docentes utilizar el contenido interactivo que ya tienen. Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile, esta herramienta aporta el aprendizaje en grupo y la colaboración en prácticamente cualquier dispositivo.



### Comunidad

MimioConnect es nuestra comunidad de docentes en línea. Cuenta con una amplia biblioteca de planes de lecciones para pizarras interactivas, también puede compartir sus propias lecciones favoritas con otros. Participe en los debates en nuestros foros o inicie su propio grupo para compartir archivos e ideas. Obtenga respuestas a sus preguntas de expertos o tome cursos en línea sobre demanda que se adapten a su horario.

[mimioconnect.com/es](http://mimioconnect.com/es)



### Capacitación

Si su colegio tiene limitaciones de presupuesto o tiempo, considere la posibilidad de utilizar nuestra capacitación en línea para que los docentes aprendan cómo implementar nuestros productos de manera efectiva en el aula. Los recursos incluyen tutoriales en vídeo sin costo, grabaciones de aprendizaje rápido, guías de usuario y tarjetas de referencia. ¿Quiere un capacitador experto con una variedad de sesiones y opciones de tiempo? Nuestras sesiones de Aprendizaje Rápido en línea le permitirán acceder al conocimiento experto disponible desde su computadora o tableta.

<http://mimio.com/es-LA/Training/QuickLearn.aspx>



### Soporte con el que Usted Puede Contar

Sabemos lo importante que es confiar en las herramientas que usa todos los días, por lo que nos aseguramos de contar con productos y servicios. Ofrecemos especialistas en productos internos dedicados.

[informacion-latam@boxlight.com](mailto:informacion-latam@boxlight.com)